



























QLab	Codice/Articolo	MIXER/AMPLIFICATORI P.A. in Classe D
	T35	Mixer/Amplificatore digitale da 35W - 1 ingresso Micro XLR con Phantom e Priorità - 2 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Controlli Tono a 2 bande - Uscite: 4/8 ohm - 70/100V - Dimensioni: 270x76x230 - Peso: 3,2kg
	T65	Mixer/Amplificatore digitale da 65W - 1 ingresso Micro - 2 ingressi Line Aux/CD - 1 Livello di priorità su Mic1 - Controlli Tono a 2 bande - Uscite: 4/8 ohm - 70/100V - Dimensioni: 270x76x230 - Peso: 3,5kg
QLab	Codice/Articolo	MIXER/AMPLIFICATORI in Classe D con MEDIA PLAYER
	T35M	Mixer/Amplificatore digitale da 35W con Tuner FM, Lettore/Registratore MP3 su USB/SD card e Bluetooth 2.1 - La registrazione su USB/SD avviene solo da sorgenti esterne Mic/Line - 1 ingresso Micro XLR con Phantom e Priorità - 2 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Controlli Tono a 2 bande - Uscite: 4/8 ohm - 70/100V - Dimensioni: 270x76x230 - Peso: 3,4kg
	T65M	Mixer/Amplificatore digitale da 65W con Tuner FM, Lettore/Registratore MP3 su USB/SD card e Bluetooth 2.1 - La registrazione su USB/SD avviene solo da sorgenti esterne Mic/Line - 1 ingresso Micro XLR con Phantom e Priorità - 2 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Controlli Tono a 2 bande su Master - Uscite: 4/8 ohm - 70/100V - Dimensioni: 270x76x230 - Peso: 3,7kg
QLab	Codice/Articolo	MIXER/AMPLIFICATORI P.A. in Classe D
	T120	Mixer/Amplificatore digitale da 120W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Equalizzatore a 7 bande su Master - Uscite: 4 ohm - 70/100V - Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 6,3kg
	T240	Mixer/Amplificatore digitale da 240W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Equalizzatore a 7 bande su Master - Uscite: 4 ohm - 70/100V - Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 7,3kg
	T360	Mixer/Amplificatore digitale da 360W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Equalizzatore a 7 bande su Master - Uscite: 4 ohm - 70/100V - Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 8,3kg
	T480L	Mixer/Amplificatore digitale da 480W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Equalizzatore a 7 bande su Master - Uscite: solo Hi-Z 70/100V - Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 6,9kg
	T600L	Mixer/Amplificatore digitale da 600W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 ingressi Micro/Line - Gli ingressi hanno controllo posteriore guadagno - Tele paging - Music on Hold - Equalizzatore a 7 bande su Master - Uscite: solo Hi-Z 70/100V - Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 7kg
QLab	Codice/Articolo	Accessori complementari per MIXER/AMPLIFICATORI P.A.
	RM5	Base microfonica con selettore 5 zone/All e Chime Si può utilizzare con tutti gli amplificatori T120/240/360/480L/600L Il collegamento agli amplificatori deve essere effettuato alla porta Remote Mic con un connettore RJ45 e cavo CAT-5 Tasti: Chime e Talk - Regolazione volume del microfono Il tasto Talk (PTT) deve essere tenuto premuto fino alla fine del messaggio Dimensioni: 140x60x205 - Peso: 0,9kg
	TM4	Tuner RDS FM - Lettore/Registratore MP3 su USB/SD Bluetooth 2.1 Modulo opzionale per tutti gli amplificatori T120/240/360/480L/600L - La registrazione su USB/SD avviene solo da sorgenti esterne collegate alle prese Mic/Line dell'amplificatore
	TCM4	Tuner FM/AM - Lettore CD e MP3 su USB Modulo opzionale per tutti gli amplificatori T120/240/360/480L/600L

QLab	Codice/Articolo	MIXER/AMPLIFICATORE STEREO
	L240	<p>Mixer Amplificatore stereo da 2x120W Ingressi: 3 Mic 3 Aux - Effetto Echo assegnabile su ingressi Mic Controllo toni su Master Potenza: 2x120W/4ohm - Dimensioni: 270x76x230 - Peso: 4,5kg</p>
QLab	Codice/Articolo	MIXER/AMPLIFICATORE STEREO con MEDIA PLAYER
	L240M	<p>Mixer Amplificatore stereo da 2x120W conTuner FM, Lettore/Registratore MP3 su USB/SD card e Bluetooth 2.1 - La registrazione su USB/SD avviene solo da sorgenti esterne Mic/Line Ingressi: 2 Mic 1 Aux - Effetto Echo assegnabile su ingressi Mic Controllo toni su Master Potenza: 2x120W/4ohm - Dimensioni: 270x76x230 - Peso: 4,5kg</p>
QLab	Codice/Articolo	MIXER/AMPLIFICATORE/MATRIX a ZONE
	MA8412	<p>Mixer/Amplificatore/Matrix da 4x120W a 4 Zone assegnabili Potenza amplificatori: 4x120W alta impedenza 100V Ingressi: Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom - 4 Linee con RCA/Jack 6,3 - Toni 3 bande su ingressi Mic e 2 Bande su uscite Master Uscite: Master 1/2/3/4 bilanciati - Controllo monitor sui Master - Controllo remoto di Zona con WP1 e chiamate con RM4 Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 9kg</p>
	MA8224	<p>Mixer/Amplificatore/Matrix da 2x240W a 2 Zone assegnabili Potenza amplificatori: 2x240W alta impedenza 100V Ingressi: Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom - 4 Linee con RCA/Jack 6,3 - Toni 3 bande su ingressi Mic e 2 Bande su uscite Master Uscite: Master 1/2 bilanciati - Controllo monitor sui Master - Controllo remoto di Zona con WP1 e chiamate con RM4 Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 8,7kg</p>
	MA8148	<p>Mixer/Amplificatore da 1x480W a 1 Zona Potenza amplificatore: 1x480W alta impedenza 100V Ingressi: Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom - 4 Linee con RCA/Jack 6,3 - Toni 3 bande su ingressi Mic e 2 Bande su uscite Master Uscite: Master bilanciati - Controllo monitor sui Master - Controllo remoto di Zona con WP1 e chiamate con RM4 Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 8,6kg</p>
QLab	Codice/Articolo	MIXER/PREAMPLIFICATORE/MATRIX a ZONE
	P804	<p>Pre/Mixer/Matrix a 4 Zone assegnabili Ingressi: Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom - 4 Linee con RCA/Jack 6,3 - Toni 3 bande su ingressi Mic e 2 Bande su uscite Master Uscite: Master 1/2/3/4 bilanciati - Link Out - Controllo monitor PFL/AFL sui Master - Controllo remoto di Zona con WP1 e chiamate con RM4 Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 6,6kg</p>
QLab	Codice/Articolo	Accessori complementari per MIXER/AMPLIFICATORI
	RM4	<p>Base microfonica con selettore 4 zone/All e Chime Il collegamento agli amplificatori deve essere effettuato alla porta Remote Mic con un connettore RJ45 e cavo CAT-5 Tasti: Chime e Talk - Regolazione volume del microfono Il tasto Talk (PTT) deve essere tenuto premuto fino alla fine del messaggio Dimensioni: 140x60x205 - Peso: 0,9kg</p>
	WP1	<p>Pannello di controllo remoto Consente di controllare localmente il volume della zona e di inserire sorgenti locali - Ingressi: 1 Micro XLR - 1 Linea con 2xRCA Collegamento CAT5/RJ45 - Dimensioni: 80x80x50 mm - Peso: 0,5kg</p>
	WP1-SI	Scatola da incasso per Pannello di controllo remoto WP-1
	WP1-SP	Scatola da parete per Pannello di controllo remoto WP-1

QLab	Codice/Articolo	AMPLIFICATORI DIGITALI P.A. 8/16 CANALI
	A1612	<p>Amplificatore digitale in classe D 16 canali da 120W a 8 ohm oppure 8 canali da 240W a 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 16 Uscite da 120W 4/8ohm con Euroblock: - 8 Uscite da 240W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile <p>Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 8,8kg</p>
	A812	<p>Amplificatore digitale in classe D 8 canali da 120W a 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 8 Uscite da 120W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile <p>Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,5kg</p>
	A824	<p>Amplificatore digitale in classe D 8 canali da 240W a 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 8 Uscite da 240W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile <p>Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 8,7kg</p>
QLab	Codice/Articolo	AMPLIFICATORI DIGITALI P.A. 4 CANALI
	A412	<p>Amplificatore digitale in classe D 4 canali da 120W a 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 4 Uscite da 120W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile <p>Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,3kg</p>
	A424	<p>Amplificatore digitale in classe D 4 canali da 240W a 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 4 Uscite da 240W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile <p>Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,5kg</p>
	A448	<p>Amplificatore digitale in classe D 4 canali da 480W a 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 4 Uscite da 480W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile <p>Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,7kg</p>

QLab	Codice/Articolo	AMPLIFICATORI DIGITALI P.A. 2 CANALI
	A212	Amplificatore digitale in classe D 2 canali da 120W a 100V - 2 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 2 Uscite da 120W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7kg
	A224	Amplificatore digitale in classe D 2 canali da 240W a 100V - 2 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 2 Uscite da 240W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7kg
	A236	Amplificatore digitale in classe D 2 canali da 360W a 100V - 2 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 2 Uscite da 360W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,1kg
	A248	Amplificatore digitale in classe D 2 canali da 480W a 100V - 2 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 2 Uscite da 480W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,2kg
QLab	Codice/Articolo	AMPLIFICATORI DIGITALI P.A. 1 CANALE
	A112	Amplificatore digitale in classe D 1 canale da 120W a 100V - 1 Ingresso con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 1 Uscita da 120W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 6kg
	A124	Amplificatore digitale in classe D 1 canale da 240W a 100V - 1 Ingresso con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 1 Uscita da 240W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 6,2kg
	A136	Amplificatore digitale in classe D 1 canale da 360W a 100V - 1 Ingresso con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 1 Uscita da 360W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 6,4kg
	A148	Amplificatore digitale in classe D 1 canale da 480W a 100V - 1 Ingresso con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 1 Uscita da 480W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 6,6kg
	A160	Amplificatore digitale in classe D 1 canale da 600W a 100V - 1 Ingresso con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 1 Uscita da 600W 100V con Euroblock - Raffreddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 6,8kg
QLab	Codice/Articolo	DISTRIBUTORE DI ALIMENTAZIONI
	SQ1080	Distributore di alimentazioni in sequenza da 8+1 canali Indicatore di tensione di rete - Presa per lampada 12Vac con attacco BNC - Presa supplementare sul frontale - Sequenza di accensioni: 1 secondo - Corrente max: 15A per presa - 45A max totali - 1 uscita 24Vdc - Controllo remote a distanza - Control link In/Out per altri 2 Distributori Dimensioni: 482x88x315 mm - Peso: 6,8kg